



**PORTES  
DE GARAGE  
RÉSIDENTIELLES**



**LA TOULOUSAINE**

*L'architecte de votre sécurité*

[la-toulosaine.com](http://la-toulosaine.com)





# ÉDITO

# 01

## L'ARCHITECTE DE VOTRE SÉCURITÉ

Choisir LA TOULOUSAINE, c'est choisir une marque de professionnels qui défend depuis 6 décennies des valeurs fortes, qui maîtrise la conception de produits reconnus pour leur fiabilité et leur qualité irréprochable, qui prône l'amour du travail bien fait et la satisfaction de ceux qui utilisent chaque jour ses produits : VOUS.

Entre vos instants de vie à l'intérieur et ceux à la découverte du monde extérieur, LA TOULOUSAINE sera toujours à vos côtés pour garantir votre sécurité et mettre en valeur votre patrimoine.

Vous êtes unique, votre porte de garage aussi ! C'est pourquoi plus de 300 techniciens, designers, opérateurs et service clients œuvrent chaque jour sur notre site de Toulouse pour vous trouver une solution sur mesure et vous assurer les délais les plus courts du marché !

Un bon produit, c'est aussi une pose de qualité assurée par le plus grand réseau de professionnels reconnus en France.

**Projetez-vous dès aujourd'hui dans l'avenir, en choisissant LA TOULOUSAINE, leader 100% français, avec plus d'un million de produits installés en Europe.**

# Votre projet en 3 clics

Pour vous simplifier la vie et mieux vous accompagner tout au long de votre projet, LA TOULOUSAINE met à votre disposition des conseils et des services innovants.

**EN 3 ÉTAPES, CONCRÉTISEZ VOTRE PROJET !**



## ÉTAPE 1

Testez vos idées.

Rendez-vous sur le configurateur [www.la-toulouse.com](http://www.la-toulouse.com)

- **Choisissez** votre modèle et votre couleur.
- **Importez** la photo de votre porte de garage.
- **Visualisez** votre portail en situation.



## ÉTAPE 2

Un **PRO recommandé** vous accompagne tout au long du projet.

À l'issue de votre configuration, le projet est adressé au PRO recommandé le plus proche de chez vous.

Il vous recontacte sous 24 heures maximum pour vous conseiller et vous proposer les solutions adaptées à vos besoins. PRO recommandé c'est l'assurance d'un accompagnement à toutes les étapes de votre projet et une pose dans les règles de l'art.



## ÉTAPE 3

Votre projet prend forme !

Une fois la commande lancée auprès du PRO recommandé, vous organisez ensemble l'installation de votre produit. Avec des conseils, de l'inspiration, il est votre interlocuteur privilégié tout au long du projet.





**CHOISISSEZ**  
un professionnel  
proche de chez vous  
parmi notre réseau  
de spécialistes.

# Nous innovons depuis 60 ans pour votre sécurité

Au fil de six décennies, notre entreprise La Toulousaine s'est positionnée comme le leader des grilles & rideaux de sécurité pour les professionnels.

Étendant ses activités sur l'habitat, l'expertise de ses équipes et la performance de son outil industriel vous garantissent aujourd'hui une qualité de fabrication optimale pour vos portails, clôtures, garde-corps et portes de garage.

Réalisé par une main-d'œuvre hautement qualifiée, chaque produit bénéficie d'un savoir-faire d'excellence. C'est l'assurance d'une grande fiabilité conforme à vos exigences de tous les jours.



## UNE HISTOIRE 100% FRANÇAISE

- Une expérience de **plus de 60 ans en France et à l'étranger**
- Un site de production de **80Ha** dont 30Ha couverts à Toulouse
- 1 million de produits installés
- Le **leader français en portes de garage**
- Une **qualité haut de gamme récompensée**
- Le **plus grand réseau de professionnels recommandés** en France.

## UNE QUALITÉ DE SERVICES UNIQUE ET ENVIÉE

- Les délais les plus courts du marché
- Des devis instantanés
- **Produits sur-mesure** aux solutions infinies
- Assistance technique de proximité
- Engagements RSE
- **Garantie long terme de 10 ans.**



# LA TOULOUSAINE

## les choix d'une entreprise engagée

En tant qu'entreprise leader, nous avons conscience de notre responsabilité envers les générations futures. Nous avons donc placé la responsabilité sociale et environnementale au cœur de notre développement industriel et économique. Notre stratégie s'appuie sur trois points :

### 1 100% FRANÇAIS



Implantée sur 80Ha à Toulouse, nous dynamisons l'emploi local et améliorons la distribution de nos produits en réduisant l'impact CO2 lié aux livraisons. Bien que véritable industriel, nous avons su conserver l'esprit de l'artisan. Chaque commande fait l'objet de contrôles, de tests avant livraison. Nous répondons à toutes les particularités régionales tant sur le plan esthétique que sur celui de la fiabilité.

### 2 TRAVAILLER MIEUX




Signataire de la charte ETHIBAT, nous nous associons aux valeurs de la FFB et nous nous engageons à développer l'apprentissage, valoriser la formation et favoriser l'insertion.

### 3 RECYCLER



Depuis de nombreuses années, nous avons intégré la filière recyclage à notre process industriel. Adhérent à Valobat, éco-organisme de bâtiment agréé par les pouvoirs publics, nos chiffres 2021 en disent long sur cet engagement :

- **195 tonnes de bois recyclé** soit 354 chênes sauvés
- **560 tonnes d'acier recyclé** soit l'équivalent de 2 800 000 boîtes de conserves
- **0,7 tonne de plastique recyclé** soit l'équivalent de 20 000 bouteilles plastique
- **198 tonnes d'aluminium recyclé** soit l'équivalent de 9 900 000 cannettes.



# Une qualité qui valorise votre patrimoine

Attachée au développement durable, La Toulousaine produit des portes de garage de grande qualité qui bénéficient des meilleures garanties du marché. Construire son habitat, c'est à la fois gagner en confort, sécuriser, décorer, changer, économiser ou encore se distinguer. Rénover c'est aussi valoriser son patrimoine.







Porte sans rainure texturée motif Linéo et hublots - RAL 7016

**UN SAVOIR-FAIRE BREVETÉ,  
NORMÉ ET GARANTI**

GARANTIE  
**10 ANS**



**PANNEAUX POUR PORTES  
SECTIONNELLES  
ET À DÉPLACEMENT LATÉRAL**



- Panneaux isolés double face acier 40mm mousse polyuréthane haute densité sans CFC
- Hauteur panneau : 610 ou 500 mm
- Grande résistance thermique :  $U = 0,51W/m^2K$
- Plus de 180 couleurs RAL
- Intérieur blanc Stucco (aspect peau d'orange)
- Panneaux certifiés CLASSEMENT ET RÉACTION AU FEU : Bs2do (classement M1). Norme Européenne EN13501



**LAMES POUR  
PORTES ENROULABLES**



- Lames isolées double face
- Aluminium 19 mm avec mousse polyuréthane haute densité
- Hauteur lame : 77 mm
- Résistance thermique :  $U = 5,8W/m^2K$
- 10 couleurs au choix
- Certifiée NF



**MATÉRIAUX ISOLANTS**




→ Isolation thermique



→ Isolation phonique



→ Résistance mécanique



→ Entretien facilité

Voir détails des garanties sur [www.la-toulousaine.com](http://www.la-toulousaine.com)

# Sommaire



## EDITO

01

- 1 Edito
- 2 Concrétisez votre projet
- 4 L'innovation depuis 60 ans
- 6 Une qualité qui valorise votre patrimoine
- 10 Votre porte de garage unique



## PORTES DE GARAGE RÉSIDENTIELLES

12

### 12 Portes sectionnelles

- 14 Les secrets de nos portes sectionnelles
- 16 Portes sectionnelles sans portillon
- 22 Portes sectionnelles avec portillon

### 28 Portes à déplacement latéral

- 30 Les secrets de nos portes à déplacement latéral
- 32 Portes à déplacement latéral sans portillon
- 38 Portes à déplacement latéral avec portillon

### 44 Portes enroulables

- 46 Les secrets de nos portes enroulables
- 48 Portes enroulables





## REVUE DE DÉTAILS

54

### 54 Revue de détails

- 56 MA MAISON CONNECTÉE
- 57 LES MOTORISATIONS
- 58 L'ESTHÉTIQUE
- 59 LES PORTES VISIO-PANORAMIQUES
- 60 L'HARMONIE
- 62 LES MOTIFS
- 64 LES COULEURS
- 66 LA LUMINOSITÉ
- 68 LES HUBLOTS
- 70 LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
- 72 OPTEZ POUR LE CONFORT
- 73 LES AUTRES OPTIONS



# Ouverture, design, couleurs, vous êtes unique, votre porte de garage aussi !

Pour se sentir bien chez soi, il est essentiel d'être bien équipé.  
Le choix de sa porte de garage est primordial pour l'harmonie de la maison.  
Posez-vous les bonnes questions et offrez l'accord parfait à votre habitat,  
complété des meilleures options pour un confort maximal.

## Quel type d'ouverture ?

### A CHAQUE USAGE, SA SOLUTION !

Selon la place disponible et l'usage que vous en ferez, choisissez le type d'ouverture qui vous convient.

#### SECTIONNELLE



La porte de garage sectionnelle est composée de panneaux assemblés à l'horizontale.

Le tablier se déplace sur rails à la verticale vers le plafond, ce qui permet de libérer de l'espace sur les côtés.

Elle est particulièrement utile en cas de fenêtre murale.

Existe avec portillon, manuelle ou motorisée.

#### LATÉRALE



La porte de garage sectionnelle latérale est composée de panneaux assemblés à la verticale.

La porte à déplacement latéral libère l'espace au plafond sur toute la hauteur du garage, sans débordement extérieur.

Existe en accès piéton, manuelle ou motorisée.

#### ENROULABLE



Le tablier de la porte de garage s'enroule discrètement autour d'un axe dédié.

Il permet ainsi d'offrir un espace optimisé sur les côtés et au plafond.

Les lames aluminium dont il se compose sont plus fines que celles des panneaux de porte sectionnelle.

# Votre choix d'options

Offrez l'accord parfait à votre habitat et ses extérieurs. Grâce à l'utilisation de matériaux nobles tel que l'aluminium, grâce aux options de personnalisation, ces éléments robustes et sécurisants sont de véritables atouts décoratifs qui valorisent votre patrimoine.

## Quel esthétique ?

Au choix P. 58 - 59

- 7 tabliers
- 3 aspects
- 180 couleurs RAL
- 24 motifs
- 1 décor bois

## Quelle lumière ?

Au choix P. 66 - 69

- Occultant
- Hublots ronds
- Hublots carrés
- Hublots panoramiques
- Hublots déco
- Panneaux vitrés

## Quel accès ?

- Portillon sur sectionnelle P. 22
- Portillon sur porte latérale P. 38

## Quel confort ?

Au choix P. 56 - 57

- Ouverture manuelle
- Ouverture motorisée
- Ouverture connectée

## Quelle sécurité ?

Au choix P. 70

- Fermeture multi-points
- Sécurité anti-pince doigts
- Kit sécurité
- Capots de protection rails latéraux

## Autres options

Au choix P. 73

- Grille de ventilation
- Boîte aux lettres
- Trappe à chats
- Débrayage moteur extérieur
- Seuil caoutchouc
- Rallonges de pige







# 12

## **PORTES SECTIONNELLES**



**LA TOULOUSAINNE**

*L'architecte de votre sécurité*

# Les secrets de nos portes sectionnelles



## Sans portillon

- Libère l'espace sur les murs latéraux
- Portes manuelles ou motorisées
- Réouverture immédiate en cas d'obstacle (portes motorisées)

### 1 MOTEUR

- ✓ Auto-bloquant à la fermeture

### 2 AVEC OU SANS COFFRET DÉPORTÉ

- ✓ Éclairage intégré
- ✓ Bouton ouverture/fermeture
- ✓ Positionnement au choix
- ✓ 2 télécommandes fournies

### 3 GALET AU CHOIX

- ✓ Simple
- ✓ Tandem

### ÉTANCHÉITÉ

- 4 Joint à lèvres au linteau
- 5 Joint à lèvres latéral
- 6 Joint à double lèvres
- 7 Seuil caoutchouc (option)



LE +  
LA TOULOUSAIN

Double galet



DIGICODE,  
TÉLÉCOMMANDE  
OU LECTEUR DIGITAL  
(OPTIONS)



## Avec portillon

### Portillon intégré : NOTRE BEST-SELLER

- Discret et esthétique
- Fiable et résistant
- Centré, déporté ou bord de mur
- 3 dimensions L - 670 / XL - 790 / XXL - 900

NEW  
2023

LE +  
LA TOULOUSAIN

Discrétion | Fiabilité | Sécurité

#### 1 MICROCONTACT INTÉGRÉ

#### 2 FERME-PORTE

- ✓ Invisible
- ✓ Auto-bloquant

#### 3 CHARNIÈRE INVISIBLE

#### 4 POIGNÉE HAUT DE GAMME EN ALU BROSSÉ


#### 5 CENTREUR

#### 6 SERRURE DE SÉCURITÉ MULTIPOINTS

- ✓ Mono-canon
- ✓ Verrouillage de chaque panneau

#### 7 SEUIL RÉDUIT

#### 8 ENCADREMENT DISCRET





# PORTES SECTIONNELLES SANS PORTILLON

## Espace optimisé sur les côtés

La porte sectionnelle permet de libérer les murs latéraux, particulièrement utile en cas de fenêtre murale. Elle peut être manuelle ou motorisée.

GARANTIE  
**10** ANS

Porte sectionnelle sans rainure lisse motif Ellipso option hublots ronds RAL 7016



Porte sectionnelle Visio-panoramique vitrage polycarbonate blanc opale RAL 7016



Porte sectionnelle sans rainure lisse RAL 9005



Porte sectionnelle sans rainure lisse motif Equilibre RAL 9005



Porte Visio-panoramique vitrage polycarbonate blanc opale RAL 7016



Porte sectionnelle sans rainure lisse motif Linéo et hublots en option RAL 7016



# Vos choix portes sectionnelles sans portillon

## 1- Tablier

Sans rainure



Rainure haute



Mono-rainuré



Rainuré



Micro-rainuré



Cassettes




Visio-panoramique




## 2- Aspect


Lisse



Texturé



Veiné bois



## 3- Couleurs



Voir p. 64

## 4- Motorisation




**somfy.**  
**LiftMaster**

Voir p. 57


## 5- Motifs Alunox®

Sur tablier sans rainure, aspect lisse ou texturé.


Aloé




Asia



Cardinaux




Courbe




Ellipso 1



Ellipso 2



Ellipso 3




Equilibre




Esquif



Fish



Floral



Geo



Horus



Lignée



Line




Linea




Linéo 1



Linéo 2




Linéo 3




Linéo 4



Pyramide



Tige



Union




→ Détails p. 62


## 6- Choisissez vos hublots

### HUBLOTS ALUNOX®

Carré



Rond



Line



### HUBLOTS CADRE PVC ET VITRAGE EN VERRE


Transparent



Master carré



Transparent avec croix en laiton




Dépoli



Delta maté



Dépoli avec croix en laiton



### HUBLOTS CADRE PVC ET VITRAGE PMMA

Transparent



Granité aléatoire



Transparent



Granite



#### Motifs

Demi cercle Croix



Soleil Losange



Coucher de soleil



(reparti sur 3, 4 ou 5 hublots)

### PORTE VISIO-PANORAMIQUE



- Section vitrée en aluminium monocouleur ou bicolore
- Composée de 2 panneaux vitrés de 250 mm
- Remplissage simple ou double parois
- Transparent, opale ou fumé

→ Détails p. 68

### Porte sans rainure lisse hublots carrés

Alunox®, RAL 7016.



### Porte sans rainure lisse

RAL 9005.



### Porte Visio-panoramique bicolore

RAL 9006.





# PORTES SECTIONNELLES AVEC PORTILLON

## Une seconde porte d'entrée

La porte sectionnelle avec portillon facilite le passage des biens et des personnes. Le portillon intégré peut être positionné au choix, selon la configuration du garage.





Porte rainurée hublots rectangulaires horizontaux vitrage transparent et portillon déporté RAL 9016




Porte sectionnelle rainurée veiné bois portillon central RAL 9005. Imposte réalisée sur mesure par l'installateur



Porte sectionnelle sans rainure portillon central hublots carrés Alunox® position verticale RAL 7016



Porte sectionnelle sans rainure lisse portillon bord de mur XXL 900 hublots carrés Alunox® position verticale RAL 7016



Porte sectionnelle veiné bois sans rainure chêne moyen portillon central



Porte sectionnelle sans rainure lisse faux linteau en option portillon déporté RAL 9007



# Vos choix portes sectionnelles avec portillon

## 1- Tablier

Sans rainure



Rainure haute



Mono-rainuré



Rainuré



Micro-rainuré




Cassettes




## 2- Aspect


Lisse



Texturé



Veiné bois



## 3- Couleurs



Voir p. 64

## 4- Motorisation



somfy®


Voir p. 57

## 5- Position du portillon


Le portillon peut être positionné au centre, ou décalé à gauche ou à droite en fonction du type de tablier, des dimensions et du type de portillon. 3 largeurs de portillon : L - 670 / XL - 790 / XXL - 900

NEW  
2023


Centré




Portillon décentré à droite ou à gauche



Portillon déporté à droite ou à gauche



Portillon bord de mur à droite ou à gauche (230mm)



## 6- Choisissez vos hublots


### HUBLOTS ALUNOX®

Vitrage transparent ou dépoli

Carré



Rond



### HUBLOTS CADRE PVC ET VITRAGE EN VERRE


Transparent



Master carré



Transparent avec croix en laiton




Dépoli



Delta maté



Dépoli avec croix en laiton



### HUBLOTS CADRE PVC ET VITRAGE PMMA

Transparent



Grainé aléatoire



Transparent



Granite



#### Motifs

Demi cercle Croix



Soleil

Losange



Coucher de soleil



(reparti sur 3, 4 ou 5 hublots)

**Porte rainurée hublots carrés horizontaux Alunox® et portillon décentré**

RAL 7016.



**Porte sans rainure lisse hublots carrés horizontaux Alunox® et portillon au centre**

RAL 9005.



**Porte cassettes portillon au centre**

RAL 1013.







# 28

## **PORTES À DÉPLACEMENT LATÉRAL**




**LA TOULOUSAINE**

*L'architecte de votre sécurité*

# Les secrets de nos portes à déplacement latéral

## Sans portillon

- Libère l'espace au plafond
- Portes manuelles ou motorisées
- Passage piéton par ouverture partielle et sans encombrement intérieur



1  
**SUPPORTS DE RAIL  
RENFORCÉS**

2  
**CHARIOT MOTEUR**  
✓ Auto-bloquant  
à la fermeture

3  
**RAIL ANTI-  
DÉGONDAGE**

4  
**ÉTANCHÉITÉ**  
✓ Joint à lèvres

5  
**PROFIL BUTÉE**

6  
**SEUIL  
ALUMINIUM  
ANODISÉ**

7  
**PLOT  
DE GUIDAGE  
ANTI-DÉGONDAGE**

8  
**PIÈCE DE  
REFOULEMENT**

9  
**ÉTANCHÉITÉ**  
✓ Avec Joint brosse

10  
**COFFRET DÉPORTÉ  
(PORTES MOTORISÉES)**  
✓ Éclairage intégré  
✓ Bouton ouverture/  
fermeture  
✓ Positionnement  
au choix




## Avec portillon

- Serrure 3 points
- Sécurité portillon
- Manuelle ou motorisée



5

**POIGNÉE VUE EXTÉRIEURE**



1

**MICRO CONTACT  
DE SÉCURITÉ**

2

**PROFIL BUTÉE**

3

**POIGNÉE  
ENCASTRÉE  
ALUNOX®**

4

**SERRURE RENFORCÉE**



DIGICODE,  
TÉLÉCOMMANDE  
OU LECTEUR DIGITAL  
(OPTIONS)

Porte sans rainure lisse portillon RAL 5000





# PORTES À DÉPLACEMENT LATÉRAL SANS PORTILLON

## Espace optimisé au plafond

La porte à déplacement latéral libère l'espace sur toute la hauteur du garage, sans débordement extérieur. Elle est dotée d'un accès piéton en version manuelle ou motorisée.

GARANTIE  
**10** ANS



Porte sans rainure lisse RAL 8019



Porte sans rainure lisse RAL 7016



Porte rainurée Blanc



Porte sans rainure lisse rangée verticale hublots K7 RAL 3004



Porte sans rainure lisse RAL 7016



Porte à déplacement latéral sans rainure lisse motif Aloé RAL 7016



# Vos choix portes à déplacement latéral sans portillon

## 1- Tablier

Sans rainure




Rainure haute



Rainuré




Micro-rainuré




## 2- Aspect


Lisse



Texturé



Veiné bois




## 3- Couleurs



Voir p. 64

## 4- Motorisation


somfy.



Voir p. 57

## 5- Motif Alunox®

Aloé




## 6- Choisissez vos hublots


### HUBLOTS ALUNOX®

Vitrage transparent ou dépoli

Carré



Rond



Line



### HUBLOTS CADRE PVC ET VITRAGE EN VERRE

Transparent



Master carré



Transparent avec croix en laiton



Dépoli



Delta maté



Dépoli avec croix en laiton



### HUBLOTS CADRE PVC ET VITRAGE PMMA

Transparent



Grainé aléatoire



Transparent



Granite




**Motifs**

Losange



Croix





# PORTES À DÉPLACEMENT LATÉRAL AVEC PORTILLON

## Une seconde porte d'entrée

La porte à déplacement latéral avec portillon facilite le passage des biens et des personnes. Le portillon intégré est positionné du côté opposé au refoulement de la porte.

GARANTIE  
**10** ANS



Porte sans rainure lisse portillon RAL 7016



Porte sans rainure lisse portillon et hublots carrés Alunox® horizontal RAL 5013



Porte sans rainure lisse portillon et hublots RAL 7042



Porte rainurée grande hauteur portillon RAL 7016



Porte rainurée rangée horizontale de hublots motif Losange portillon RAL 9005



Porte sans rainure lisse portillon 3 hublots carrés Alunox® Blanc



Porte sans rainure lisse portillon RAL 5013



Porte sans rainure lisse portillon RAL 5013



# Vos choix portes à déplacement latéral avec portillon

## 1- Tablier

Sans rainure




Rainure haute



Rainuré




Micro-rainuré




## 2- Aspect


Lisse



Texturé



Veiné bois




## 3- Couleur



Voir p. 64

## 4- Motorisation


somfy.



Voir p. 57

## 5- Position du portillon

Le portillon sera positionné du côté opposé au refoulement de la porte.




## 6- Choisissez vos hublots


### HUBLOTS ALUNOX®

Vitrage transparent ou dépoli


Carré



Rond



Line



### HUBLOTS CADRE PVC ET VITRAGE EN VERRE

Transparent



Master carré



Transparent avec croix en laiton



Dépoli



Delta maté



Dépoli avec croix en laiton



**Porte sans rainure lisse portillon**

RAL 7016.



### HUBLOTS CADRE PVC ET VITRAGE PMMA

Transparent



Grainé aléatoire



Transparent



Granite



**Motifs**

Losange



Croix



**Porte sans rainure lisse portillon**

RAL 9005.







44

## PORTES ENROULABLES



**LA TOULOUSAINE**

*L'architecte de votre sécurité*

# Les secrets de nos portes enroulables



- Libère l'espace sur les murs et au plafond
- Portes motorisées
- Lames isolées en aluminium laqué double paroi
- 1<sup>re</sup> porte enroulable certifiée NF





**1**  
**COFFRET DÉPORTÉ  
(PORTES MOTORISÉES)**

- ✓ Éclairage intégré
- ✓ Bouton ouverture/fermeture
- ✓ Positionnement au choix
- ✓ 2 télécommandes fournies


**2**  
**CAISSON  
EN ALUMINIUM**

- ✓ Laqué à la couleur de la porte
- ✓ Pan coupé

**3**  
**VERROUILLAGE**

- ✓ Anti-relevage depuis l'extérieur

**4** **STOP CHUTE**




**5**  
**COULISSE  
EN ALUMINIUM**

- ✓ Joint brosse haute densité pour limiter le passage d'air
- ✓ Joints hautement résistants pour une manoeuvre silencieuse


**6**  
**LAMES ISOLÉES  
EN ALUMINIUM**

**7**  
**MANŒUVRE  
DE DÉPANNAGE**

**8**  
**SÉCURITÉ  
ANTI-ÉCRASEMENT**



Porte de garage enroulable  
à lames aluminium isolées Blanc



# PORTE ENROULABLE LAMES ALUMINIUM ISOLÉES

## Espace optimisé sur les côtés et au plafond

Sans emprise au plafond, la porte enroulable est totalement adaptée aux garages avec portes ou fenêtres latérales ou avec supports au plafond.



Porte de garage enroulable vue intérieure Blanc



Porte de garage enroulable Blanc



Porte de garage enroulable RAL 3004



Porte de garage enroulable Blanc



# Vos choix portes enroulables



## 1- Tablier



## 2- Types de pose

Pose en applique  
intérieure



Pose sous linteau




Pose sous plafond



Pose en applique  
extérieure



## 3- Dimensions



Cotes exprimées en mm	Mini	Maxi
Largeur passage LP	2 000	5 000
Hauteur passage HP	1 800	3 000

RL	300 (caisson 300 x 300)
Coulisses	2 000 ≤ LP ≤ 3 100 90 x 34 3 101 ≤ LP ≤ 3 710 145 x 41
Verrouillage	Dispositif anti-relevage - DVA



## 4- couleurs disponibles



Aspect et couleur de la lame identiques sur les 2 faces du tablier : intérieure et extérieure

## 5- Motorisation

- Système anti-relevage par l'extérieur
- Moteur électrique avec manoeuvre de secours par tringle oscillante en cas de coupure de courant
- Coffret électronique de gestion avec éclairage de courtoisie temporisé
- Compatible avec le système d'ouverture par téléphone

## 6- Accessoires



## 7- Options

Jeu de cellules Feu clignotant



Lames Hublots




Enroulement intérieur uniquement.

Uniquement par 1 bande de 3 lames située à environ 1 700 mm du sol.

Lames d'aération



En partie basse du tablier.  
1 seule lame possible.







# 54

## REVUE DE DÉTAILS



**LA TOULOUSAINE**

*L'architecte de votre sécurité*

# Ma porte de garage connectée

Profitez du confort et de la sécurité avec nos portails connectés à votre smartphone. Même à distance, vous pourrez vérifier si votre porte est bien verrouillée et piloter son déverrouillage.

## Ma porte de garage connectée

- Sécurité : contrôle de l'état d'ouverture ou fermeture des produits connectés
- Confort : pilotage des équipements à distance
- Économie : optimisation de sa consommation d'énergie
- Simple et intuitif : assistance au quotidien
- Solution d'ouverture et de contrôle d'accès par téléphone via votre box ADSL
- Fonctionne sans coût de communication avec tous types de téléphones, ni abonnement
- En toute sécurité
- Dispositif "sans fil"
- Possible sur toutes motorisations et connexions ADSL haut débit


Les produits la Toulousaine sont compatibles avec tous les environnements connectés :

Calyps'HOME

somfy®

K·LINE  
Smart  
Home

DELTA  
DORE




# Ma porte de garage motorisée



Confort de vie, sécurité... Rendez-vous la vie agréable en optant pour une porte de garage motorisée. Pratique quand la météo est capricieuse !

## Les points forts de nos moteurs

- **Confort**
- **Sérénité**  
Réouverture immédiate en cas d'obstacle, votre famille circule dans le garage en toute tranquillité.
- **Sécurité**  
Le verrouillage auto-bloquant est un véritable rempart face à l'effraction.
- Ouverture partielle pour passage piéton
- Fonctionnement silencieux
- Lumière de courtoisie



## Les moteurs

### 2 télécommandes fournies



TD 500 ou 800 Pro+ 600 et 800



OP'DRIVE 3.0  
Idéal pour les grandes dimensions



Dextro Compact  
RTS



Dextro  
Optimo RTS




Dextro Smart IO



LiftMaster

### Accessoires de commande supplémentaires



Boitier LED



Télécommande  
Rollia  
monocanal



Boitier LED



Télécommande Keytis  
pour moteur Dextro  
Compact ou Optimo



Télécommande Keygo  
pour moteur Dextro Pro

### Accessoires PRO+



Alarme &  
avertisseur



Batterie de  
secours



Détecteur de  
mouvement



Laser de position  
de parcage



Lock



Lumi pro +



Senso



Supports  
émetteurs

# L'esthétique

**Vous êtes unique, votre porte de garage aussi.  
Grâce à de nombreux choix d'esthétique et d'aspect,  
votre porte de garage s'harmonisera parfaitement à votre habitation**

## Tablier

Sans rainure



Rainuré



Visio-panoramique



Rainure haute



Mono-rainuré



Micro-rainuré




Cassettes




## Aspect


Lisse



Texturé



Veiné bois





# Porte visio-panoramique

Le garage est plus polyvalent que jamais !  
Grâce aux larges sections vitrées, la pièce se transforme en atelier de bricolage, pièce de rangement ou salle de jeux.

**EXCLUSIVITÉ**   
**LA TOULOUSAINE**

## Monocouleur

## Bicolore



- Porte sectionnelle à refoulement plafond
- Section vitrée de 250 mm avec encadrement aluminium
- Sur tablier sans rainure aspect lisse ou texturé
- Ral au choix

- Porte sectionnelle
- Section vitrée de 250 mm avec encadrement aluminium
- Sur tablier sans rainure aspect lisse ou texturé
- Bicoloration RAL 7016 et encadrement RAL 9006

Vitrage transparent

Vitrage opale



Vitrage transparent

Vitrage opale



Vitrage fumé

Vitrage fumé



# L'harmonie

Jouez l'accord parfait en harmonisant le choix esthétique de votre porte de garage avec celui de votre portail.  
Nos conseillers vous proposeront des solutions d'ensemble aussi astucieuses que design.

Couleurs



Porte sans rainure motif Asia RAL 7037



## Motifs

Porte de garage motif Alunox® Line RAL 9005



Porte de garage motif Aloé



## Hublots

Porte lisse hublots carrés verticaux Alunox® RAL 9005



# Les motifs

Personnalisez votre porte de garage grâce à nos multiples solutions de motifs, styles design, contemporain ou classique, à chaque style, sa déco.

Linéo 3 (avec option 3 hublots)



Ellipso 3 (avec option 3 hublots)



Aloé



Équilibre



Lignée




Esquif







Sur tablier sans rainure, aspect lisse ou texturé\*














































\* Les motifs Alunox® sont disponibles uniquement sur les portes de garage sans portillon

\*\* Seul motif disponible pour portes à déplacement latéral. Confirmez l'information sur le configurateur ou le catalogue technique



# Les couleurs

Notre nuancier couleurs s'adapte à votre style de vie et à toutes vos envies :  
**16 couleurs standards, 1 finition chêne moyen plus tout le nuancier RAL.**  
 Une seule contrainte : vérifiez bien les teintes autorisées dans votre région.

TABLIER	ASPECT	LES STANDARDS*					LES CONFIDENTIELLES						
		Blanc	RAL 7016	RAL 9006	RAL 9005	Noir 2100	Mars 2525	Noir 2200	Noir 100	Bleu 2700	Vert 2500	Tous RAL	Chêne moyen
Sans rainure	Lisse												
	Veiné												
	Texturé												
Rainuré	Veiné												
Mono-rainuré	Lisse												
	Veiné												
	Texturé												
Micro-rainuré	Lisse												
	Texturé												
Rainure haute	Lisse												
	Texturé												
Visio-panoramique	Lisse												
	Texturé												
Cassettes	Veiné												



		LES PRIVILÈGES									
TABLIER	ASPECT	Noir 2100	Gris 2900	RAL 9007	RAL 9006	RAL 9005	RAL 7016	RAL 1015	RAL 3004	RAL 8014	RAL 7035
Sans rainure	Lisse										
	Veiné										
	Texturé										
Rainuré	Veiné										
Mono- rainuré	Lisse										
	Veiné										
	Texturé										
Micro- rainuré	Lisse										
	Texturé										
Rainure haute	Lisse										
	Texturé										
Visio- panoramique	Lisse										
	Texturé										
Cassettes	Veiné										

\* Les couleurs «STANDARDS» sont disponibles au prix du blanc sans délai supplémentaire.



# De la luminosité dans votre garage

Les lignes tendues et les proportions idéales de la porte Visio-panoramique subliment votre façade. Une lumière naturelle dans votre garage qui offre un confort inégalable. Un best-seller et une exclusivité La Toulousaine !

## Hublots en option

Hublots rectangulaires



Hublots Alunox ronds



Hublots Alunox® carrés



Hublots Alunox® Line




## 2 panneaux vitrés

Porte Visio-panoramique




Rien de plus simple qu'un exemple photos pour mieux comprendre les différences.


Porte occultante



Porte avec hublots



Porte visio-panoramique



# Les hublots

## Alunox®

- Pour toutes finitions de panneaux sauf Cassettes
- Double vitrage (int-ext) : épaisseur bloc vitre = 20.76 mm (vide inclus). 4 rFloat/AB10/33.2\*\* - 16-4
- Possibilité de positionner les hublots carrés en position losange

### Vitrage

Transparent




Dépoli



### Hublot carré

Transparent




Dépoli




### Hublot rond

Transparent



Dépoli



### Hublot Line<sup>(1)</sup>


Transparent



## Panneaux vitrés visio-panoramique



- 2 panneaux vitrés 250 mm de hauteur sur tablier lisse sans rainure
- Sans meneau
- Double paroi ou polycarbonate alvéolaire



Vitrage	LA Max
Vitrage polycarbonate alvéolaire 16 mm 2 Couleurs : - Blanc opale - transmission lumineuse 48% - Fumé - transmission lumineuse 35%	5000 mm
Double paroi PMMA Choc 25 2 x 3 mm Transparent - transmission lumineuse 92%	5000 mm

## Rond plexiglas

- Pour toutes finitions de panneaux sauf Cassettes
- Vitrage : double paroi Plexiglas

### Vitrage

Transparent



Granité aléatoire



### Encadrement

Blanc



Ral 8003 pour  
porte chêne moyen



Laqué à la couleur  
de la porte




## Rectangulaire<sup>(1)</sup>

→ Pour toutes finitions de panneaux

### Encadrement (PVC)

Transparent



Laqué à la couleur de la porte



Blanc




Ral 8003 pour porte chêne moyen



### VITRAGE PMMA

Transparent



Granité aléatoire



### Motifs<sup>(2)</sup> (vitrage PMMA)

Face extérieure du motif assortie à la couleur de la porte

Demi cercle



Croix



Soleil



Losange



Coucher de soleil



(reparti sur 3, 4 ou 5 hublots)

### Motifs<sup>(2)</sup> (vitrage PMMA)

Face extérieure du motif assortie à la couleur de la porte

Transparent



Master carré



Transparent avec croix en laiton



Dépoli



Delta maté



Dépoli avec croix en laiton



## Portes à refoulement plafond

### Alignement horizontal

→ 1 seule rangée de hublots

**Nombre de hublots** (Si portillon nous consulter)

LP Largeur passage	Rectangulaire
$LP \leq 2\,560$ mm	3
$2\,560 < LP \leq 3\,500$ mm	4
$3\,500 < LP \leq 4\,000$ mm	5
$4\,000 < LP \leq 5\,000$ mm	6

LP Largeur passage	Alunox®	Rond Plexiglas
$LP < 2\,000$ mm	1	2
$2\,000 \leq LP < 2\,400$ mm	2	3
$2\,400 \leq LP \leq 3\,000$ mm	3	4
$3\,000 < LP \leq 4\,000$ mm	4	5
$4\,000 < LP \leq 5\,000$ mm	5	6

### Alignement vertical

→ 1 seul hublot par panneau

→ 1 seule rangée de hublots (à droite ou à gauche)

→ Non compatible avec les finitions Cassettes

## Portes à déplacement latéral

### Alignement horizontal

→ 1 seule rangée de hublots

→ 1 seul hublot par panneau

**Nombre de hublots** (porte avec ou sans cadre)

HP Hauteur passage	Alunox®	Rond Plexiglas	Rectangu- laire
$HP \leq 2\,750$ mm	3	4	3
$2\,570$ mm < HP	4	4	4

### Alignement vertical

→ 1 seule rangée de hublots

(côté ouverture ou côté refoulement)

→ Possibilité de réduire le nombre de hublots

(1) hublots positionnés dans le sens de la hauteur pour les portes à déplacement latéral

(2) seuls les motifs Croix et Losange sont compatibles avec les portes à déplacement latéral

# La sécurité avant tout

Votre porte de garage bénéficie de toute la sécurité.

## Fermeture multipoints

- Serrure multipoints mono-canon
- Charnières inaccessibles



## Sécurité anti-pince doigt

- Pour une plus grande protection de votre famille








## Norme



- Pour votre sécurité et celle de vos enfants, toutes nos portes de garage sont conformes à la norme européenne en vigueur EN 13241+A2

## Motorisation

- Réouverture immédiate en cas d'obstacle, votre famille circule dans le garage en toute tranquillité
- Le verrouillage auto-bloquant est un véritable rempart face à l'effraction



## Kit de sécurité (option)

- Renforce la structure de la porte
- Limite le déraillement des galets bas lors de tentatives d'effraction
- Points de fixation supplémentaires au sol



# Optez pour le confort

## Accès piéton

- Pour allées et venues fréquentes
- Évite l'ouverture totale de la porte et la déperdition de chaleur
- Permet le passage d'objets du quotidien avec ferme-porte invisible et auto-bloquant
- 3 largeurs de portillon pour porte sectionnelle : L - 670 / XL - 790 / XXL - 900

NEW  
2023

Porte sectionnelle avec portillon



Porte à déplacement latéral avec portillon



# Autres options

## Grille de ventilation



- Pour toutes finitions de panneaux sauf Mono-rainuré
- Dimensions : 154 x 154 mm  
Passage d'air : 100 cm<sup>2</sup>
- Laquée à la couleur de la porte
- Positionnement : horizontal, 1 seul rangée en bas de la porte

## Boîte aux lettres

- Pour toutes finitions de panneaux
- Coloris : noir
- Dimensions : 310 x 80 mm
- 2 volets en aluminium
- Sans réceptacle de courrier



## Trappe à chat



- Pour toutes finitions de panneaux sauf Mono-rainuré ou Cassettes
- Coloris : Blanc
- Dimensions : 205 x 210 mm
- Blocage en position entrée, sortie ou entrée/sortie

## Capot de protection



- Capots de protection rails latéraux

## Débrayage moteur extérieur

- Ouverture manuelle en cas de coupure de courant



## Kit sécurité



- Renforce la structure de la porte
- Limite le déraillement des galets bas lors de tentatives d'effractions
- Points de fixation supplémentaires au sol


## Seuil caoutchouc

- Permet de rattraper les imperfections du sol
- Étanchéité assurée



## 2 rallonges de pige

- Fixation du refoulement sur les murs latéraux
- Meilleure tenue des diagonales





**la-toulousaine.com**

Pour vous aider dans votre choix,  
faites confiance à votre installateur.