



Concepteur de solutions sur mesure
Votre métier, nos solutions

Catalogue
Industrie





Logistique

p 8 - 9

- Porte rapide à enroulement **PE100+**
- Porte sectionnelle **ISOTEC**
- Porte à **LANIÈRES**

Agroalimentaire

p 4 - 5

- Porte rapide à enroulement **PE100+**
- Porte sectionnelle **ISOTEC** AGRO
- Porte sectionnelle **THERMOTEC** AGRO
- Porte souple à relevage rapide **PE140 INOX**

PME / PMI

p 12 - 13

- Porte sectionnelle **ISOTEC**
- Porte sectionnelle **THERMOTEC**
- Portes rapides à enroulement **PLANEZIP** et **PE100+**
- Porte rapide à empilement **PLANEVITE**

Salles blanches

p 6 - 7

- Portes rapides **PLANÉCLAIR PE120**

Sécurité et accès

p 14 - 15

Sécurisez vos bâtiments, gérez et contrôlez vos accès, surveillez et alertez en cas d'intrusion ou d'incendie avec les offres du Groupe ACCÉDIA.


Automobile

p 10 - 11

- Porte sectionnelle **CRISTAL**
- Grand choix de **VITRAGES**

02

03





04

Porte sectionnelle ISOTEC AGRO



- ▶ Porte sectionnelle acier isolé 40mm, pour les fermetures des bâtiments et entrepôts.
- ▶ Conçue pour un environnement industriel et commercial, elle s'adapte à toutes les configurations, notamment avec peinture EPOXY ou INOX sur la quincaillerie.



- ▶ Panneau 40 mm
- ▶ Tôle : 0,6 mm

Porte sectionnelle THERMOTEC AGRO



- ▶ La porte Thermotec en panneau épaisseur 80 mm est la solution pour isoler du froid et du chaud vos zones sensibles.
- ▶ Panneaux en mousse IPN (PIR) de série, résistance et réaction au feu certifiés EN13501.



- Mousse coefficient d'isolation thermique $U=0.24W/m^2 K$
- Panneau 80 mm
- Tôle : 0,6 mm

PE140 INOX Porte souple à relevage rapide

La PE140 INOX est une porte d'intérieur souple à enroulement, avec ossature en acier thermolaqué ou INOX, conçue pour évoluer dans les milieux protégés comme la grande distribution, l'agroalimentaire ou l'industrie.

L'univers du milieu PROPRE !

sanitaires les plus contraignantes. Les portes sectionnelles et portes rapides SAFIR proposent de nombreuses solutions répondant à ces besoins.

▶ Revêtement PLASTISOL haute résistance

PLASTISOL, une meilleure résistance contre



200 COULEURS disponibles RAL

Les indispensables pour portes SECTIONNELLES AGRO



- ▶ Ressorts poudrés. Traitement sur les éléments sensibles des portes sectionnelles SAFIR dans les milieux humides ou alimentaires.



- ▶ Rails en INOX, quincaillerie en INOX ou recouverte d'une peinture EPOXY retardateur de corrosion.

Porte rapide à enroulement PE100+

- ▶ La PE100+ est la porte 100% modulable.
- ▶ Le choix de la couleur de l'ossature se fait parmi 200 nuances RAL.
- ▶ Entièrement personnalisable, son entretien est facile, elle est fiable et robuste, et sa sécurité est sans contact (barrière immatérielle IP 67).



- ▶ Manœuvre de secours par batterie (onduleur) couplée avec le coffret de gestion, pour une disponibilité de la porte 24h/24 en toutes circonstances.



05





06

PE120

La porte pour salles blanches et milieux industriels aseptisés s'illustre par sa séparation efficace des zones soumises à des conditions

L'univers du milieu **ASEPTISÉ !**

d'hygiène spécifiques. La porte rapide SAFIR PE120 a été spécialement conçue pour ces applications particulièrement exigeantes en termes d'hygiène et de sécurité.

- ▶ La PE120 est la porte de référence pour les salles blanches.
- ▶ Moteur triphasé à usage intensif (moteur monophasé avec variateur de fréquence).
- ▶ Conçue pour évoluer dans les milieux aseptisés et pressurisés (laboratoires, pharmacies, ateliers électroniques, environnements chimiques, ...).
- ▶ Les flux d'air sont maîtrisés grâce à son étanchéité et sa stérilisation, ce qui en fait une séparation efficace des zones sous pressions différentielles.
- ▶ Ossature en acier thermolaqué ou INOX qualité alimentaire 304L ou milieu salin.
- ▶ Raidisseurs en fibres de verre pultrudées* pour assurer la rigidité (* : extrusion des matières composites comprenant des fibres longues)



- ▶ Onduleur couplé avec manœuvre de secours par batterie pour une disponibilité de la porte 24h/24 dans toutes les circonstances.



- ▶ Interrupteur CleanSwitch : permet d'éviter tout contact avec des organes de commandes tels que les tirettes, boutons poussoirs et coffrets.



- ▶ Optimisez votre installation avec un radar. Détecte et identifie les sujets pour commander l'ouverture de la porte aux personnes ou véhicules (piétons, chariots, transpalettes, gerbeurs, etc.).

- ▶ Les portes de salles blanches et milieux aseptisés peuvent recevoir un capteur de pression assurant ainsi le suivi de la bonne tenue de l'étanchéité.



Équipements **TECHNIQUES** PE120



- ▶ Capotage étanché par joints mastic et joints mousse.



- ▶ Profil asymétrique du tablier (une face lisse, une face avec fourreaux) pour la maîtrise des flux d'air.

Équipements de **PROTECTION**

07





Flux, trafic, productivité, l'univers de la **LOGISTIQUE !**

Conçues pour s'adapter à toutes les configurations de votre bâtiment logistique, les portes SAFIR seront la solution de vos fermetures

intérieures comme extérieures : portes sectionnelles isolantes, portes rapides pour circuler facilement entre les zones de stockage,...

PE100+



- ▶ Structure aluminium apportant robustesse et légèreté, anti-corrosion.
- ▶ Sécurité sans contact par barrière immatérielle IP 67.
- ▶ Bâche haute résistance (900 gr/m2).

ISOTEC & THERMOTEC logistique

Portes sectionnelles adaptées au domaine logistique

- ▶ 2 types de panneaux :
 - ISOTEC 40 mm
 - THERMOTEC 80 mm
- ▶ Entretien et dépannage aisés.
- ▶ Contact de sécurité niveleur de quai intégré.
- ▶ Option ressorts surbaissés pour faciliter la maintenance (voir photo à gauche).
- ▶ Types de levée :
 - levée standard,
 - semi-verticale,
 - verticale,
 - adaptée (ex. suivant le rampant de toiture).
- ▶ Système de guidage boulonné sur mesure.
- ▶ Étanchéité périphérique par joints à lèvres.
- ▶ Panneau micro rainuré ou rainuré finition STUCCO, en acier double paroi avec cœur en mousse polyuréthane.
- ▶ Le cœur en mousse *FIREsafe* des panneaux THERMOTEC 80 mm améliore de manière significative la résistance au feu (Polyisocyanurate P.I.R). En option sur les panneaux ISOTEC de 40 mm.



Donnez vie à votre porte avec **LA SÉRIGRAPHIE**



- ▶ Portes fiables et durantes par excellence, les PE100 + et PLANEZIP peuvent recevoir une sérigraphie couleur sur leur tablier pour habiller élégamment les espaces recevant du public ou afficher les couleurs de la société.



Portes à LANIÈRES



- ▶ Simplicité d'entretien par le remplacement des lanières.
- ▶ Simplicité d'usage.
- ▶ Largeurs : 190, 300 et 400 mm.
- ▶ Recouvrement jusqu'à 100 %.
- ▶ Option porte coulissante.



- ▶ Hublot de sécurité anti-intrusion. Dimensions : 610 x 200 mm.



ACCESSOIRES indispensables

- ▶ Butoirs renforcés ou caoutchouc, en protection de quai.



- ▶ Système de déverrouillage extérieur sécurisé.



L'univers de la **LUMIÈRE**

La porte **CRISTAL** offre le compromis parfait entre isolation, protection et visibilité extérieure. Elle est conçue pour répondre aux exigences

des exploitants de garages automobiles, ateliers, concessions, ... **CRISTAL** leur offre confort et luminosité optimale encore améliorés par de nombreuses options.

Grand choix de **PORTILLONS**

▶ Portillon intégré à seuil standard ou réduit.



- ▶ Porte de service à simple ou double vantaux.
- ▶ Barre anti-panique 1 ou 3 points.
- ▶ Serrure en applique 3 points.
- ▶ Crémone pompier.



Vos réalisations **SUR MESURE**

CRISTAL ISO

- ▶ Insertion de panneaux isolés sur une porte en sections vitrées **CRISTAL**.



CRISTAL Full Vision

- ▶ Pas de meneau intermédiaire.
- ▶ Peinture EPOXY, couleur au choix en option dans la gamme RAL.



CRISTAL vitrée

- ▶ Profil en aluminium anodisé.
- ▶ Porte vitrage simple ou double: PMMA ou POLYCARBONATE.
- ▶ Peinture EPOXY, couleur au choix en option dans la gamme RAL.



CRISTAL polycarbonate alvéolaire

- ▶ Vitrage polycarbonate alvéolaire 16 mm (MACROLON®).
- ▶ Peinture EPOXY, couleur au choix en option dans la gamme RAL.



CRISTAL verre de sécurité

- ▶ Options : sections en vitrage de sécurité (épaisseur 4 mm) ou insertion de sections en double vitrage feuilleté 33/2 (nombre pouvant être limité selon le poids de la porte).



VITRAGE Choisissez votre couleur

- ▶ Translucide bleu.
- ▶ Translucide à effet.
- ▶ Transparent gris.
- ▶ Translucide blanc (satin).
- ▶ Transparent fumé.



Vos besoins, nos solutions :
l'univers des portes
POLYVALENTES !

Parce que chaque bâtiment est différent, SAFIR adapte ses portes à chacun de ses clients pour leur proposer la solution la mieux adaptée


à leur univers professionnel. Découvrez la porte SAFIR idéale pour votre bâtiment, personnalisez-la et profitez de la qualité SAFIR made in France.

PLANEVITE

- ▶ Tenue au vent : CLASSE 4 (170 km/h soit 1375 Pa).
- ▶ Structure autoportante robuste en acier thermolaqué avec traitement anti-corrosion = pose en extérieur possible.
- ▶ Tablier modulaire = possibilité de remplacer une seule partie du tablier.
- ▶ Raidisseurs en aluminium.
- ▶ Option tablier isolé (double peau).



- ▶ Toile moustiquaire.
- ▶ Micro-perforation (plusieurs modèles) du tablier pour favoriser l'aération.



PE100+



- ▶ Structure aluminium apportant robustesse et légèreté, anti-corrosion.
- ▶ Sécurité sans contact par barrière Immatérielle IP 67.
- ▶ Bâche haute résistance (900 gr/m2).

ISOTEC 40 mm



- ▶ Panneau micro rainuré ou rainuré finition STUCCO, en acier double paroi avec cœur en mousse polyuréthane.
- ▶ Adapté à votre bâtiment : linteaux standards ou réduits, haut linteau, vertical, surbaissé et pente au toit.
- ▶ Système de guidage boulonné sur mesure.
- ▶ Étanchéité périphérique par joints à lèvres.



- ▶ Panneau : 40 mm
- ▶ Tôle : 0,6 mm

THERMOTEC 80 mm



- ▶ Maîtrise de la température des locaux.
- ▶ Coefficient d'isolation du panneau 0,24W/m²K.
- ▶ Protection face au bruit (acoustique) 25 dB.
- ▶ Hublot avec cadre en PMMA et 2 vitrages double SAN, 2,35mm, U=1.21W/m2K.



- Panneau 80 mm
- Tôle : 0,6 mm

PLANEZIP



Tablier isolé

- ▶ Isolation double peau du tablier par mousse à cellules fermées.
- ▶ Bonne tenue de la température, renforcée avec l'option capotage complet.



Tablier anti-effraction

- ▶ En incorporant des câbles d'acier (380 kg/mm²), ce système permet la protection en évitant les lacérations avec des outils tranchants.



Tablier "issue de secours"

- ▶ Modèle destiné à un passage considéré comme issue de secours.
- ▶ Dégrafage rapide des deux côtés du tablier.

La porte PROCESS

- ▶ Porte intégrée à la chaîne de production.
- ▶ Pilotage du fonctionnement par la chaîne de production.
- ▶ Intégration de ventouse(s) de verrouillage du tablier en option.





La marque française d'alarme anti-intrusion et de contrôle d'accès, de dissuasion et de transmission d'alarmes sécurisée.



ALARME INTRUSION

Systèmes de protection adaptés au secteur industriel.

- ▶ Centrales HARMONIA3 jusqu'à 128 points et 8 secteurs.
- ▶ Mises en service automatiques.
- ▶ Centrales certifiées NF&A2P Grade3.
- ▶ Appli smartphone pour une utilisation intuitive.
- ▶ Supervision graphique et centralisation sur PC.



DISSUASION

Sirènes intérieures ou extérieures avec flash.

- ▶ Design adapté à tous les environnements.
- ▶ Certification NF et normes européennes.



CONTRÔLE D'ACCÈS

Gestion de 1 à 64 accès.

- ▶ Multi-technologie (proximité, mains-libres, biométrie, ...).
- ▶ Mises en service automatiques.
- ▶ Centrales certifiées NF&A2P Grade3.
- ▶ Supervision graphique et centralisation sur PC.



Distributeur de matériel pour automatismes d'ouverture résidentiels, collectifs et industriels.



MOTORISATIONS INDUSTRIELLES

ETME distribue une large gamme d'automatismes à usage industriel pour la motorisation des portes sectionnelles, des grilles et rideaux métalliques, des portes rapides, des portails battants et coulissants, des barrières levantes, bornes escamotables, ...



ARMOIRES DE COMMANDE

Les électroniques de commande ETME sont réputées pour leur fiabilité et leur qualité de fabrication. Elles s'adaptent facilement à vos besoins grâce à une large gamme.

- ▶ Commande de 1 ou 2 moteurs, monophasés ou triphasés.
- ▶ Variateur de fréquence.
- ▶ Gestion intelligente des sécurités (cellules, palpeurs, barrages immatériels, ...).
- ▶ Coffret métallique ou plastique.
- ▶ Solutions intégrées au moteur.



ACCESSOIRES

ETME distribue également une large gamme d'accessoires pour automatismes industriels dans les domaines du verrouillage, des sécurités pour portes et portails, du contrôle d'accès, de la signalisation, etc.



Distributeur de matériel électronique de sécurité (14 agences en France).



VIDÉO SURVEILLANCE

Les toutes dernières évolutions technologiques sont déployées en vidéo protection au service de la surveillance des locaux industriels et commerciaux.

Caméras à lecture de plaques d'immatriculation

- ▶ Reconnaissance des numéros jusqu'à 50 Km/h.
- ▶ Commande d'ouverture de portail/barrière aux véhicules autorisés.

Caméras thermiques

- ▶ Détection haute technologie, détection de l'humain, départ de feu, etc.
- ▶ Détection de température corporelle et de port du masque.

Vision en couleur de nuit

- ▶ Les dernières technologies de capteurs permettent une vision parfaite des couleurs même de nuit.

Analyse d'image

- ▶ L'intelligence artificielle se met au service de la sécurité (reconnaissance faciale, analyse de mouvement, d'objets absents, ...).



DÉTECTION INCENDIE

Pour la sécurité des bâtiments industriels et des personnes qui y travaillent.

- ▶ Systèmes de détection, d'extinction, d'évacuation, de désenfumage, ... Toutes les gammes de sécurité incendie sont conformes à la norme NF.
- ▶ PPMS Industrie : la mise en place d'un Plan Particulier de Mise en Sécurité est obligatoire dans les établissements scolaires et sur les sites industriels à risques pour prévenir, alerter et protéger.



INTERPHONIE

Toute une gamme de solutions d'interphonie radio ou filaire.

- ▶ Interphones temps réel programmables à distance via GSM.
- ▶ Portiers vidéo haute définition, à mémoire, PMR ou modulables.





- Ange KOLAROV** – 07.83.39.35.69
ange.kolarov@portesafir.com
- Patrick HAMOUDI** – 06.22.12.30.73
patrick.hamoudi@portesafir.com
- Sandrine DIGAIRE** – 06.14.25.33.42
sandrine.digaire@portesafir.com
- Sonia MOREL** – 07.83.47.29.80
sonia.morel@portesafir.com
- Thierry LAMBERT** – 06.76.92.66.69
thierry.lambert@portesafir.com
- Lucas LACROIX** – 07.81.92.06.57
lucas.lacroix@portesafir.com
- Vincent MARTIN** – 06.80.96.61.28
vincent.martin@portesafir.com
- Jean-François SOULET** – 06.95.18.77.07
jf.soulet@accessouest.com
- Christel MARTIN**
 Directrice commerciale Groupe
christel.martin@accedia.net



PÔLE SÉCURITÉ	PÔLE AUTOMATISME	PÔLE SCÉNIQUE	PÔLE ELECTRO MÉCANIQUE	PÔLE ÉLECTRONIQUE	PÔLE LOGISTIQUE
					
					
					